Evolution TLF-6000





Especificaciones

Chasis

•Modelo: Scania P340 4x2, 11700 cm³, EURO III, 6 cilindros turbo-intercooler

•Potencia del motor: 420 CV / 314 kW

•Caja de cambios: Manual de 14 velocidades y 2 marcha atras

•Distancia entre ejes: 4700 mm

Cabina de personal

•Dotación: 1 + 1 personas

Tipo de estructura

•Construida en perfiles estructurales de acero

Compartimiento para equipos

- •Sistema de soportes y soportes para equipos para poder extraer de forma optima y almacenarlos de forma segura.
- •Sistema de códigos de color para mangos y dispositivo de manejo

Sistema de extincion

- •Modelo: bomba Rosenbauer N100 con dosificador automático de espuma FIXMIX 1%/3%/6% y bomba de vacio
- •Rendimiento de la bomba: hasta 10000 l/min a 10 bar
- •Contenido del tanque de espuma: 6000 litros
- •Monitor: ARD ST 4700 (4700 I/min)
- •Lanzas Elkhart de mano
- •Bomba de vacio: Rosenbauer a pistón de doble efecto de alto rendimiento
- •Sistema de espuma Rosenbauer MIXMATIC

Sistema electrico


•Sistema electrico 24 V

Datos técnicos

L x An x Al	8350 x 2340 x 3345 mm
Peso total	6760 kg

Evolution TLF-6000









Contacto

Metalurgica ARD S.A.

Mariano Moreno 3764 B1752AHF—Lomas del Mirador Buenos Aires - Argentina Tel.: +54 (0) 11 4454-2601 Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar

www.facebook.com/RosenbauerArgentina/Metalurgica Ardinfo@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.