Cojines neumaticos

10 bar

Certificado EN 13731	Capacidad de elevación aumentada	Compatible con bolsas elevadoras 8 bares	Cargas mayores

Datos técnicos

Tipo	Código	Dimensiones			Peso	Presión de trabajo	Cantidad de aire necesaria	Capacidad máx. de elevación	Altura máx. de elevación
		Longitud	Ancho	Altura					
		cm	cm	cm	kg	bares	l	t	Cm
SLK-H 1	291240	15	15	2.5	0,55	10	7	1	8
SLK-H 4	291241	22,5	22,5	2.5	1,25	10	19	3,3	13
SLK-H 7	291242	30	30	2.5	2	10	52	6,8	16
SLK-H 12	291243	38	38	2.5	3,5	10	106	12,1	21
SLK-H 17	291244	45	45	2.5	5	10	186	16,6	25
SLK-H 26	291245	55	55	2.5	7	10	362	26,3	30
SLK-H 32	291246	61	61	2.5	9	10	508	31,8	34
SLK-H 41	291247	69	69	2.5	11	10	759	41,3	38
SLK-H 56	291248	78	78	2.5	14,1	10	1122	55,8	42
SLK-H 69	291249	87	87	2.5	18,2	10	1595	68,7	47
SLK-H 88	291250	94,5	94,5	2.5	22,7	10	1650	88	52

Altura de elevación (mm)



Cojines neumaticos

10 bar

Accesorios

Mangueras de inflado

Tipo	5 m	10 m
Roja	291261	291265
Amarilla	291260	291264
Azul	291262	291266
Gris	291263	291267

Reguladores

Regulador simple
10 bares
291258

Regulador con manual doble con interruptor Deadman
10 bares
291257

Regulador doble
10 bares
291259

Regulador doble con interruptor Deadman
10 bares
291255

Regulador con manual simple con interruptor Deadman
10 bares
291256

Regulador doble con interruptor Deadman
10 bares - carcasa de metal
291255

Regulador doble
10 bares
579559

Regulador doble con interruptor Deadman
10 bares - luces LED, carcasa de plástico
291286

Cojines neumaticos

10 bar

Adaptadores

Acoplamiento 8/10 bares
291284

Válvula de cierre y de seguridad 10 bares
291282

Tubo de válvula de cierre y de seguridad 10 bares, 10 m
291290

Contacto

Metalúrgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.