

Kit de tapones para sellado de tubos



El kit está compuesto por tapones resistentes al aceite y un equipo resistente a la carga electrostática y chispazos. Los equipos de rescate utilizan este kit para el sellado de tuberías de diferentes dimensiones y aberturas circulares en tanques, barriles, etc.

Tapones resistentes al aceite

Protección ante carga electrostática y chispazos

Partes anticorrosivas

Utilizado por equipos de rescate



Kit de tapones para sellado de tubos



Datos técnicos

Tipo	Código	Ámbito de uso		Peso	Presión de trabajo	Tapón vacío		Válvula de inflado	Diámetro pretoka
		Min. diámetro	Máx. diámetro			Diámetro	Parte de caucho longitud		
		mm	mm			mm	mm		
Tapón elíptico G1 50-80 C	542488	45	80	0,3	3	45	280	R 1/4"	/
Tapón elíptico G2 80-130 C	542489	75	130	0,4	2,5	76	360	R 1/4"	/
Tapón elíptico G3 100-160 C	542490	100	160	0,6	2	98	420	R 3/8"	/
Tapón neumático tipo Z1 C	523289	20	30	0,1	2,5	19	65	R 1/8"	/
Tapón neumático tipo Z1 1/2 C	523290	33	40	0,1	2,5	32	70	R 1/4"	/
Tapón neumático tipo Z2/3 C	523292	50	75	0,1	2,5	45	80	R 1/4"	/
Tapón neumático tipo Z3/4 C	523294	75	100	0,3	2,5	70	100	R 1/4"	/
Tapón neumático tipo Z4/6 C	523296	100	150	0,5	2,5	85	165	R 1/4"	/
Tapón neumático tipo S2 C	523302		50	0,2	2,5	45	80	R 1/8"	1/8"
Tapón neumático tipo S3/4 C	523304	75	100	0,4	2,5	70	100	R 1/8"	1/2"
Tapón neumático tipo S4/6 C	523307	100	150	0,7	2,5	85	165	R 1/8"	1/2"

Kit de tapones para sellado de tubos



Kit para sellado de tubos

Código	Descripción	Cantidad (piezas)
542488	Tapón elíptico G1 50-80 C	1
542489	Tapón elíptico G2 80-130 C	1
542490	Tapón elíptico G3 100-160 C	1
523289	Tapón neumático tipo Z1 C	1
523290	Tapón neumático tipo Z1 1/2 C	1
523292	Tapón neumático tipo Z2/3 C	1
523294	Tapón neumático tipo Z3/4 C	1
523296	Tapón neumático tipo Z4/6 C	1
523302	Tapón neumático tipo S2 C	1
523304	Tapón neumático tipo S3/4 C	1
523307	Tapón neumático tipo S4/6 C	1
541951	Manguera de alargue para válvula de neumático	2
551285	Manguera de inflado 3 m, antiestática	1
541957	Kit descarga electrostática	1
541960	Mini inflador manual	1
541952	Válvula de cierre R 1/8"	1
541953	Válvula de cierre R 1/2"	1
541958	Bolsa de tapones de corcho	1
580018	Manometer de 3 bares	1
542217	Valija de transporte 609 x 409 x 140 tipo 3 (acolchados)	1

Contacto

Metalúrgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.